

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ <u>จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒ ชุด (ชุดละ ๕ รายการ)</u>	
<u>หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล</u>	
<u>จังหวัดนครปฐม</u>	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร <u>๒๐๐.๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)</u>	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <u>๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐</u>	
<u>เป็นเงิน ๑๔๗,๑๒๘.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ชุด) เป็นเงิน ๔๘,๕๖๔.- บาท</u>	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑	<u>บริษัท เอ็น โอ ทีที เอ็นจิเนียริง จำกัด</u>
๔.๒	<u>บริษัท อิกไนท์ ครีเอชั่น จำกัด</u>
๔.๓	<u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิขริน เวิร์ค</u>
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑.	นางสาวอัมพาพันธ์ ลิ้มสุภรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒.	นางสาวจันทิมา อันอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
๓.	นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๗๖๗๐๔/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้งในบริเวณหมู่บ้านพฤษภา ๔ หมู่ที่ ๔ และหมู่บ้านพฤษภา ๓๑ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕ รายการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวอัมพาพันธ์ ลิ้มสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิมา อันอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๓. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

ข้อเท็จจริง

จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ประชุมมีมติกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ดังนี้

๑. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
ราคาชุดละ ๒๑,๑๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๓๓๒ บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ปิดปลายท่อด้วยเหล็กรูปโค้งมนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ยกเว้นขา มีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม
- ล้อปั่น ทำจากเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น บันไดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก
- ที่พิง ทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
- ที่นั่ง ทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก PVC แบบสวมใน

/ส...

- สี ระบบโพลียูเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV สารเคมี กรด ด่าง เหมาะกับงานเหล็ก
- การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งกับแผ่นพื้นสำเร็จ ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยมีความคงทนแข็งแรง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

๒. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๘,๓๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๖๖๖ บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
- โครงสร้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ปิดปลายท่อด้วยเหล็กรูปโค้งมนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ยกเว้นขา มีการขับเคลื่อนใช้ชุดเฟืองลูกปืนเม็ดกลม
- แผ่นเหยียบ ทำจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก PVC แบบสวมใน
- สี ระบบโพลียูเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV สารเคมี กรด ด่าง เหมาะกับงานเหล็ก
- การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งกับแผ่นพื้นสำเร็จ ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยมีความคงทนแข็งแรง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

๓. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๘๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๔๓,๗๓๒ บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
- โครงสร้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ปิดปลายท่อด้วยเหล็กรูปโค้งมนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ยกเว้นขา มีการขับเคลื่อนใช้ชุดเฟืองลูกปืนเม็ดกลม
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก PVC แบบสวมใน
- ที่เหยียบ ทำจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

- สี ระบบโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV สารเคมี กรด ต่าง เหมาะกับงานเหล็ก
- การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งกับแผ่นพื้นสำเร็จ ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยมีความคงทนแข็งแรง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

๔. อุปกรณ์บริหารสโปก - หัวไหล (แบบโยก - เดินสลับเท้าเปล่าคู่) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๘๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๔๓,๗๓๒ บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร
- โครงสร้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ปิดปลายท่อด้วยเหล็กรูปโค้งมนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ยกเว้นขา มีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม
- ที่เหยียบ ทำจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก PVC แบบสวมใน
- สี ระบบโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV สารเคมี กรด ต่าง เหมาะกับงานเหล็ก
- การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งกับแผ่นพื้นสำเร็จ ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยมีความคงทนแข็งแรง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

๕. อุปกรณ์ดัดหลัง - นวดฝ่าเท้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๕,๓๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๖๖๖ บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- อุปกรณ์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้าง ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ปิดปลายท่อด้วยเหล็กรูปโค้งมนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ยกเว้นขา
- แขนนวดเท้า ใช้วัสดุเหล็ก ปั่นขึ้นรูปทรงนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น
- ท่อดัดหลัง ใช้ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
- ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก PVC แบบสวมใน

- สี ระบบโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าอคริลิกโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV สารเคมี กรด ต่าง เหมาะกับงานเหล็ก

- การติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งกับแผ่นพื้นสำเร็จ ด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยมีความคงทนแข็งแรง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๑๒๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวอัมพาพันธ์ ลิ้มสุภรัตน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจันทิมา อันอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิมลภ ภูนาสอน)

กรรมการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรพิจารณา



(นางสาววรภัทร์ ทองก้อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- เห็นควรพิจารณา



(นางสาววิรินทร์ภัทร บุณศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์