

แบบประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วัดถุประสงค์การตรวจประเมิน

- ขออนุญาตประกอบกิจการ
- ขอต่ออายุใบอนุญาต
- ตรวจแนวโน้มการรับเรื่องร้องเรียน

ประเภทกิจการ ๗๗๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑) ชื่อสถานประกอบกิจการ ๗๗๗ ๑๙๐๗๐๕
๒) ที่ดังสถานประกอบกิจการ เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๓ ซอย ๑ ถนน ๑ ตำบล/แขวง อโยธยา อำเภอ/เขต ท่าทราย จังหวัด นราภัย รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๑ โทรสาร ๑
๓) ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้ได้รับใบอนุญาต ๗๗๗ ๐๗๐๕ บกส๊ะ。
ที่อยู่ เลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ ถนน ๑ ตำบล/แขวง ๗๗๗ ๐๗๐๕ อำเภอ/เขต ท่าทราย จังหวัด นราภัย
๔) ในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต ๑๙๐๕ ๑ ๑๙๐๕ ๑ ๑/๒๕๖๓ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕/๑๒/๖๗ ๒๕๖๓ หมดอายุเมื่อวันที่ ๑๔/๑๒/๖๗ ๒๕๖๔
 - ไม่มีใบอนุญาต(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการฯ)

๕) ขนาดพื้นที่สถานประกอบกิจการ

- ๕.๑) พื้นที่ทั้งหมด ๖,๗๒๐ ตารางเมตร
๕.๒) พื้นที่อาคารประกอบกิจการ ตารางเมตร

๖) ช่วงเวลาทำงานของสถานประกอบกิจการ

- ๖.๑) ส่วนงานสำนักงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. รวม ๑๒ ชั่วโมง/วัน
๖.๒) ส่วนงานผลิต เริ่มตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. รวม .. ชั่วโมง/วัน

๗) จำนวนผู้ปฏิบัติงานประจำ รวม ๒ คน

- ๗.๑) ส่วนงานสำนักงาน ชาย .. คน หญิง .. คน
๗.๒) ส่วนงานผลิต ชาย .. ๒ คน หญิง .. คน
๗.๓) ส่วนงานอื่นๆ(ถ้ามี) ชาย .. คน หญิง .. คน

๘) ขนาดเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ

- มีกำลัง .. แรงม้า
- ไม่มีเครื่องจักร

๙) ประเภทอาคารประกอบการ

- อาคารพาณิชย์ .. ชั้น
 - ห้องแถว .. ชั้น
 - ตึกแฝด .. ชั้น
 - โรงงาน ..
 - อื่นๆ(ระบุ) ๗๗๗
- ขนาดใหญ่ □ ขนาดเล็ก (ทำส่งและขายหน้าร้าน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

๑๐) ประเภทโครงสร้างอาคาร

- อาคารไม้
- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- อื่นๆ(ระบุ).....

ข้อมูลเพิ่มเติม

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการบวนการผลิต (ระบุชนิด ปริมาณ และวิธีกำจัด)

ประเภทของเสีย.....หูฟัง ท้าว.....ปริมาณ/วัน.....100-150 กิโลกรัม

การจัดการ/กำจัด.....หูฟัง ห้าว 100% นำไปเผา.....ลูกบาศก์เมตร

การจัดการ/ระบบบำบัด.....บ่อตาก้างปู.....5-15 เท่า ของหูฟัง

แผนผังที่ตั้งแสดงเส้นทางเข้า - ออกและบริเวณใกล้เคียง

ส่วนที่ ๒ มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ

ลำดับ	มาตราการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ รายละเอียดการตรวจ	การดำเนินการ		ไม่อยู่ใน เกณฑ์ต้อง ^{ปฏิบัติ}	ข้อเสนอแนะ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
๑	สถานที่ตั้ง				
	ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาลและสถานศึกษาฯ ห่างกว่า ๕๐๐ เมตร ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร**	✓			
๒	สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ				
	๒.๑ อาคารประกอบกิจการ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต	✓			
	๒.๒ มีประตู หรือทางเข้า-ออก ที่มีความกว้างเพียงพอ กับการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
	๒.๓ หลังคามุงด้วยกระเบื้อง หรือวัสดุทนไฟ และฝาผนังต้อง ทึบ ทำด้วยวัสดุทนไฟ (โดยระยะห่างพื้นถึงเพดานโดยเฉลี่ย ๕๐๐ มม. ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่จะมีการจัดระบบปรับอากาศ หรือ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ระยะตั้งแต่ ๕๐๐-๗๐๐ มม.)	✓			
	๒.๔ พื้นอาคารต้องทำด้วยคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใดที่ถาวร ทนไฟ เรียบ ทำความสะอาดง่าย	✓			
	๒.๕ มีการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ในสถาน ประกอบการ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
	๒.๖ มีระบบการระบายอากาศภายในอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร	✓			
	๒.๗ กรณีมีบันไดหนไฟหรือทางออกฉุกเฉิน ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย ที่มองเห็นได้ชัดเจน	✓			
	๒.๘ มีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตาม ลักษณะและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ	✓			
๓	การจัดการน้ำเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล				
	๓.๑ มีภายนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและ เพียงพอ กับปริมาณและประเภทมูลฝอย มีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ	✓			
	๓.๒ มีการบำบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากการประกอบกิจการก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	✓			

ลำดับ	มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ รายละเอียดการตรวจ	การดำเนินการ		ไม่อยู่ใน เกณฑ์ต้อง ^{ปฏิบัติ}	ข้อเสนอแนะ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
	๓.๓ ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามลักษณะและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	✓			
	๓.๔ ภายในห้องน้ำและห้องส้วมควรมีสตั๊ดอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่น សบู่	✓			
	๓.๕ ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่ปฏิบัติงาน	✓			
	๓.๖ กรณีที่มีขยะปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือ สิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีระบบป้องกันควบคุมนำบดและกำจัดมลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓			
	๓.๗ กรณีมีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาไว้ดูอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓			
๔	การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย				
	๔.๑ กรณีที่สถานประกอบกิจการมีอาคาร ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่และเครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ที่ทำด้วยวัสดุทนไฟ พร้อมแผนผังแสดง โดยต้องมีป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม่นในขณะไฟฟ้าดับ โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟสองสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง อย่างน้อยหากเดือนต่อครั้ง	✓			
	๔.๒ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจประจำปีนอกสถานที่ วัตถุอันตรายต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน	✓			
	๔.๓ กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาไว้ดูอันตรายหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ	✓			
	๔.๔ หากมีการใช้สารเคมี ต้องจัดให้สถานที่เก็บสารเคมีและมีป้ายแสดงชนิดประเภทของสารเคมีไว้อย่างชัดเจน	✓			
	๔.๕ มีตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล เป็งตันที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	✓			
	๔.๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ	✓			
	๔.๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
๕	การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร				
	๕.๑ มีน้ำดื่มน้ำที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการน้ำดื่มต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความสกปรก หรือการปนเปื้อน	✓			

ลำดับ	รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ รายละเอียดการตรวจ	การดำเนินการ		ไม่อยู่ใน เกณฑ์ต้อง ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
	๕.๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ ให้บริการ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล อาหาร	✓		,	
๖	การป้องกันเหตุรำคาญ				
	๖.๑ มีการควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกรรมต่างๆของสถาน ประกอบกิจการ มีให้มีกลิ่น เมมิน เขม่าครัว เสียง และฝุ่น ที่จะทำให้ เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และผู้ผ่านไปมา	✓			
	๖.๒ มีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค อย่างถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาล	✓			
๗	ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์				
	๗.๑ การออกแบบติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในลักษณะที่ มั่นคง ปลอดภัยและสามารถทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือและ บริเวณที่ตั้งได้ง่ายและท้วถึง	✓			
	๗.๒ วางวัสดุหรือสิ่งของเป็นระเบียบและควรวางไม่สูงเกินไปจนอาจ ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
	๗.๓ มีเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง	✓			
	๗.๔ มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์สารไวไฟ รวมทั้งป้ายคำเตือนที่จำเป็น เช่น “ป้ายห้ามสูบบุหรี่” “ป้ายห้ามพกพา” อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกาย ไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เป็นต้น	✓			
	๗.๕ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มีส่วนที่เป็นอันตราย ต้องมีกรอบป้องกันอันตราย	✓			
	๗.๖ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เปลือกนอก เป็นโลหะจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เช่น สายดิน เครื่องตัดไฟร้า เป็นต้น	✓			
๘	การจัดการ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง				
	๘.๑ มีการควบคุมปริมาณไหร่夷ของสารเคมี เช่น กระบวนการผลิตที่ มีการเติมกรดกำมะถัน (ถ้ามี) และการจัดการฝุ่นละออง	✓			
	๘.๒ จัดให้มีการควบคุมหรือป้องกันปัญหากลิ่นเมมินที่อาจเกิดขึ้นใน กระบวนการผลิตระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓			
	๘.๓ จัดให้มีการควบคุมระดับเสียงและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	✓			
	๘.๔ มีการป้องกันควบคุมหรือบำบัดกลิ่น อากาศเสีย และ ฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการเพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	✓			

ส่วนที่ ๓ สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่

สรุปผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่านแบบมีเงื่อนไข (ให้ปรับปรุงตามข้อ.....) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๗ น.

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ พงษ์พงษ์ วงศ์สุวรรณ

(.....)

ผู้ประกอบกิจการ/ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถูกตรวจ

ลงชื่อ.....

นายชาตรุรงค์ บุญยะรัตน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริญาภัสสร์ ลิมศุกรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจ