

ประกาศเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ - ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ โดย นายพริษฐ์ ไทยนิยม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๒ โดยนายเกษมศักดิ์ ชวดสลุง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายอภิวัฒน์ เผ่าเจริญสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๓๕๘๒๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น All New TRITON DOUBLE CAB PLUS PRIME AT ระบบเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๔๒ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๓๕ กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒,๐๐๙.๓๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑-๓

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น

บริษัท มิตซู แอลนีเย็ม จำกัด

เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๗๕๐.๐๐ บาท(สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินวันละ ๑,๕๙๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้า

สิบบาทถ้วน) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอล.บี.เอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายเกษมศักดิ์ ชวดสลุง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๙๔๑๐๔๕๔
เลขคุมสัญญา ๖๙๐๗๐๑๐๐๗๓๓๕

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สำหรับใช้ในราชการเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้ในราชการเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
(.....นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์.....)

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
(.....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ.....)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
จ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิด ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู แบบยกสูง

๔.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๕ ราคารวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๖ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย เฉพาะด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (EURO ๕) หรือมาตรฐานเลขที่ (มอก.๓๐๑๘-๒๕๖๓)

MITSU LBM บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(.....)

๔.๒.๓ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐานอื่นของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งชำรุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต หรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อย กว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถเข้ารับการตรวจซ่อม และซ่อมแซมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไทย

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

๔.๔.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้

๔.๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

N.๓.๐.

๔.๕ ระบบเบรก

๔.๕.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)

๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๓ มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Brake)

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

๔.๖ ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาท้าย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เติมน้ำกลั่นตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับ-พับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจก

๔.๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญลักษณ์ไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอล.บี.เอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.
ลงชื่อ.....
(.....)

๔.๙ ระบบความปลอดภัย

๔.๙.๑ มีระบบป้องกันล้อล็อกหรือระบบการทรงตัวของรถยนต์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๒ ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๔.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑ ล้อและยาง

๔.๑๑.๑ ล้อรถยนต์และล้ออะไหล่ เป็นอะลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยางใหม่ชนิดเรเดียลผลิตไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันส่งมอบรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ มีแผ่นกันโคลนชุ้มล้อหน้า-หลัง และแผ่นกันโคลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๔.๑๒.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๔.๑๒.๓ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถยนต์ให้เป็นไปตามแค็ตตาล็อก (Catalog) ที่แนบสัญญา

๔.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๑๓.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓.๓ มีกุญแจรีโมทในตัว

๔.๑๓.๔ มีระบบถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๓.๕ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๔.๑๓.๖ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๔.๑๓.๗ แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

๔.๑๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๔.๑๔.๑ ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๔.๑๔.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกหน้าและที่กระจกด้านข้าง ไม่เกิน ๖๐%

๔.๑๔.๓ คิ้วกันสาดประตู ๔ บาน

๔.๑๔.๔ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

MITSU LRM
บริษัท มิ ตู แอลอาร์เอ็ม จำกัด
LRM Co., Ltd.
ลงชื่อ.....
(.....)

๔.๑๔.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๑๔.๖ กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า-หลัง

๔.๑๔.๗ เบาะหุ้มหนังทุกที่นั่ง

๔.๑๔.๘ พื้นห้องโดยสารหุ้มด้วยหนัง

๔.๑๔.๙ มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ และด้านหลังรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๔.๑๔.๑๐ มีเครื่องรับวิทยุ ชนิด ๒ DIN หรือดีกว่าพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และเชื่อมต่อระบบ Bluetooth หน้าจอแบบสัมผัส พร้อมลำโพง ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๑๑ มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ ที่ด้านคนขับรถและผู้โดยสารข้างคนขับ

๔.๑๔.๑๒ ติดตั้งกระบะปูพื้นแบบ (LINER)

๔.๑๔.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง ปิด-เปิดฝาท้าย

๔.๑๔.๑๔ ติดตั้งตัวลากจูงท้ายสำหรับลากจูง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๔.๑๔.๑๕ อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีไว้ครบถ้วน

๔.๑๕ สีรถ

๔.๑๕.๑ สีของตัวรถหน่วยงานจะกำหนดในภายหลัง

๔.๑๕.๒ พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานของเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ บริเวณด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้างขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เซนติเมตร ตามที่หน่วยงานกำหนด ไว้ด้านนอกประตูรถทั้งสองข้างโดยให้พ่นสีด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นที่มองเห็นได้ชัดเจนแทน

๔.๑๖ เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด

๔.๑๖.๒ ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ที่ตั้งในเขตจังหวัดนครปฐม

พ.ก.ด.

๔.๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๔.๑๖.๔ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๔.๑๖.๕ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑๖.๗ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๑๖.๘ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

๕. เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จะชำระค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถ และคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ลงชื่อ.....
(.....)

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ

๕.๔ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจในวันที่ส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่าง ๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง ระบบเบรก ฯลฯ

๕.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
(.....)

๕.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

พ.ย.

๘. <u>กำหนดงวดงานงวดเดียว ส่งมอบงานงวดเดียว การจ่ายเงินงวดเดียว</u>

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด นับแต่ได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อจ้างครบถ้วนถูกต้อง และเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จะชำระราคาครุภัณฑ์โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. <u>กำหนดอัตราค่าปรับ</u>

ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

๑๐. <u>ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง</u>

รับประกันความชำรุด บกพร่อง ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ

๑๑. <u>สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม</u>

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐๓๔-๙๙๐๒๖๐ ต่อ ๑๖ หรือทางเว็บไซต์ของ ทต.มหาสวัสดิ์ www.mahasawat.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา เมฆขยาย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชาณัท ศรีคำนวน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ พ.จ.อ.....กรรมการ
(ณรงค์ นราแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

MITSU LBM
บริษัท มิ ซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โทร.๐๓๔-๙๙๐๒๖๐

ที่ นฐ ๕๕๐๐๑/๓๗๖ **วันที่** ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ /๒๕๖๙ ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ โดยอาศัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย ดังนั้น จึงกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน กำหนดราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อใช้เป็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา เมฆขยาย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชาณัท ศรีคำนวน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ณรงค์ นราแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

.....

(นางสาวลัดดา เมฆขยาย)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

- เห็นควรพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสีบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กสินชัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๙๒๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๕.๒ ขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นางสาวลัดดา เมฆขยาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖.๒ นายอภิชาณัท ศรีคำนวน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๖.๓ พันจ่าเอกณรงค์ นราแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
(.....)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา เมฆขยาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชาณัท ศรีคำนวน)

ลงชื่อ.พันจ่าเอก.....กรรมการ
(ณรงค์ นราแก้ว)

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
(.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ..

MITSUBISHI MOTORS
Drive your Ambition
TRITON
DOUBLE CAB PLUS
TRITON
ลงชื่อ.....
(.....(นายพริษฐ์ ไทยนิยม).....)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์
ลงชื่อ.....
(.....)
MITSU LEASING
บริษัท มิตซู ลีสซิ่ง จำกัด
Mitsu Leasing Co., Ltd.
ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จันสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่งงานหัวหน้างาน

BEAST MODE
DESIGN CONCEPT

เข้ม เท่ ดุดัน

อัปลุคเข้ม กับ Black Parts เท่ ดุดัน
ขึ้นกว่าเดิม ทรงพลัง เร้าใจสไตล์คุณ



สะกดทุกความดุดัน ด้วยกันชนหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูแข็งแกร่ง
พร้อม Black Dynamic Shield อันเป็น
เอกลักษณ์



BLACK DYNAMIC SHIELD
โดมามิก ชิลด์ สีดำเงา


LED FRONT FOG LIGHT
with BLACK BEZEL
กรอบไฟตัดหมอกสีดำ




BLACK DOOR MIRROR
กระจกมองข้างสีดำ



BLACK DOOR HANDLE
มือเปิดประตูสีดำ



BLACK SIDE STEP
บันไดข้างสีดำ



18" BLACK ALLOY WHEEL
ล้ออัลลอยสีดำ 18"



BLACK TAILGATE HANDLE
มือเปิดกระบะท้ายสีดำ

BLACK REAR BUMPER
กันชนหลังสีดำ



nanoeX

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตลอดการเดินทาง
ด้วยระบบฟอกอากาศ และกำจัดกลิ่นภายในห้องโดยสาร




7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



HEAT GUARD SEAT

เบาะหนังสังเคราะห์
พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน




WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารด้านหน้า

USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง

MITSUBISHI TOUCH

"มิตซูบิชิ ทัช" เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกรายละเอียด
ของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่าง
การเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจาก
สรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก
และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับถนัดมือ


ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อม
สวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีมือ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วย
toggle switch (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูรูปทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย

POWER TO IMPRESS

แรงพร้อมลุย กับลุคเข้มเต็มขั้น

สมรรถนะอันทรงพลัง ผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เข้ม ดุ ทุกมิติ ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ ไม่ว่าจะลุยหนัก หรือใช้งานในชีวิตประจำวัน ก็พร้อมตอบทุกความต้องการที่แตกต่างอย่างมีสไตล์



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมเทคโนโลยี [illegible] Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล [illegible] ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ [illegible]

- ระบบฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล [illegible] ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันมากขึ้น
- เทอร์โบชาร์จเจอร์ [illegible] ช่วยลดการปล่อยไอเสีย
- เครื่องยนต์อลูมิเนียมอัลลอย [illegible] ทั้งเสื่อสูง และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา และระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo สร้างแรงดันอย่างต่อเนื่อง เร้าใจทุกการขับขี่
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานนานกว่าด้วย [illegible]



กำลังสูงสุด
184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ความเร็วสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
2,000-2,200 รอบ/นาที

อัตราเร่ง
2.4 วินาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม
โครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานร่วมกับ [illegible] และระบบกันสะเทือน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกหนัก และขับขี่ได้อย่างมั่นใจ

ระบบกันสะเทือนหน้า-อิสระแบบมีปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง [illegible] แหนบแฟนซ้อน
ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้นพร้อมเสริมแรง และโช้คอัพ ช่วยปรับความนุ่มนวลในการขับขี่ พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแหนบแฟนซ้อน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกได้อย่างมั่นใจ



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า

มั่นใจในการขับทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการทำความเร็วบนถนนที่เปียกลื่น เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น



2H 2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



4H 4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับสภาพถนนเปียกลื่นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% บนถนนเปียกลื่น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนน และความปลอดภัย



4HLc 4WD HIGH-RANGE with LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

ทำหน้าที่ส่งกำลังไปยังอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบลื่นไหล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



4LLc 4WD LOW-RANGE with LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังไปยังอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบาก ลุย์โคลน เส้นทางแบบมีเบ็นหนสลับหรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)


REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

DRIVE MODE

ไร้ข้อจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง โดดเด่นเป็นพิเศษ กับ **GRAVEL MODE** เทคโนโลยีเฉพาะของ มิตซูบิชิ ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกลื่น





*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC


ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบก้อนหิน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ขรุขระ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้เกิดสูญเสียการยึดเกาะถนน




ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก


จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนเสียก่อนส่งกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น


ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือชั้นกว่าด้วยระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง **"แอคทีฟ ยอว์ คอนโทรล" (AYC)*** โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านใน และนอกโค้ง ให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปัด



*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)





DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ: ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ
ด้วยเซนเซอร์ และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไป
ในแบบ 360 องศา

AHB
AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ
ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงเป็นไฟต่ำ เมื่อตรวจสอบพบแสงสว่างจากรถคันหน้า ที่วิ่งสวนมา

MAM
MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องบองภาพรอบคัน
ทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวแรง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระยะการวิบภาพทางกล้องบองภาพรอบคันเป็นพียงภาพช่วยของเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

FCM
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION

ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถด้านหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันเบรกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการชะลอที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

BSW with LCA
BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา
พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน
ระบบจะตรวจจับรถที่อยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับทราบว่ามีรถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งสัญญาณเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร


RCTA
REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด
เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC
ระบบล็อกความเร็วแบบปรับเว้นอัตโนมัติ
ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาห์ หากตรวจพบว่ามีรถยนต์ด้านหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติ เพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งค่าไว้ เมื่อรถยนต์ด้านหน้าพ้นจากระยะตรวจจับเรดาห์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง

7 AIRBAGS
ถุงลม 7 ตำแหน่ง
ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวเข่าผู้ขับขี่ และม่านถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกันเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
จะทำงานกันที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY
โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า
ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

SIDE DOOR IMPACT BAR
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



BRAKE ASSIST - BA
ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานกันที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)

		ชื่อรุ่น (MODEL NAME)	LE CAB PLUS (HYPER POWER)			DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
			PRIME	PRIME AT	ULTRA AT	PRIME
		รหัสรุ่น (MODEL CODE)	L82T2JH3CRU	L82T2JLH3CRU	L82T2JLG3CRU	LC2T2JH3CRU
		ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	4x2	4x2	4x2	4x4
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	มีสีดำด้านพิมพ์ลาย "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" MARK)			
	กระจกบังลมหน้าเคลือบสาร UV	UV Cut Front Windshield	•			
	ไฟหน้า	Head lights	หลอดฮาโลเจน (HALOGEN)			
	ไฟหน้าปรับระดับ อัตโนมัติ	Head Light Leveling	•			
	ไฟเดินเวลากลางวันแบบ LED	LED Daytime Running Lights	•			
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	LED Front Fog Lights	•			
	ไฟท้าย พร้อมไฟส่องป้าย	Tail Lights with Stop Lights	หลอดไฟ (LED)			
	ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	LED High Mount Stop Light	•			
	ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	Automatic Headlights	-		•	
	ระบบปัดน้ำฝนหลังพร้อมฉีดน้ำ	Rear Wiper with Washer	•			
	ระบบล้างกระจกบังลมหน้าและกระจกหลัง	Front and Rear Wipers	•			
	กระจกมองข้างพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้า	Body Color Door Mirrors with LED Side Turn Light and Electrically Adjustable and Foldable	•			
	มือจับประตูด้านนอก	Outer Door Handles	สีเดียวกับตัวถัง (Material Black)			
	มือเปิดกระบะท้าย	Tailgate Handle	สีเดียวกับตัวถัง (Material Black)			
	บันไดข้าง	Side Steps	สีดำ (Black)			
	กันชนหลัง	Rear Bumper	สีดำ (Black)			
	ยางกันโคลน	Mud Guards	•			
	แผ่นกันการขูดขีดท้าย	Skid Plate	•			
	สัญลักษณ์ข้างประตู	Rear Cutie Key Lock	•			
ภายใน INTERIOR	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)			
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	อัตโนมัติ (Auto)	ระบบปรับอากาศแบบคู่ อัตโนมัติ (Dual Zone Automatic Air Conditioning with Inverter)	อัตโนมัติ (Auto)	
	ระบบหมุนเวียนอากาศพร้อมฟังก์ชันกำจัดกลิ่น	Rear Air Circulator	•			
	กระจกมองหลังด้านในปรับระดับแสงอัตโนมัติ	Dimming Rearview Mirror	•			
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	Power Window	• (ฟังก์ชั่นขึ้น-ลงอัตโนมัติและป้องกันหนีบสำหรับคนขับ (Driver side Auto Up/Down Function with Jam Protection)			
	แผงบังแดดคนขับ	Driver Sunvisor	พร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (Vanity Mirror with LED & Ticket Holder)			
	แผงบังแดดผู้โดยสาร	Passenger Sunvisor	พร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง (Vanity Mirror with LED & Ticket Holder)			
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights	•			
	ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	Room Light	•			
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง ชุบสีเงินด้าน (ยกเว้น Base)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	หุ้มหนัง (Leather Wrapped)			
	ที่จับเกียร์	Gearshift Knob	หุ้มหนัง (Leather Wrapped)			
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	• (รีโมทพับเก็บได้ พร้อมปุ่มฟังก์ชันสำหรับเปิดประตูท้าย (Foldable Remote Key with Tailgate Open Function)			
	วัสดุเบาะ	Seat Material	เบาะหนังเทียม (Synthetic Leather Seat Material)			
	เบาะนั่งปรับระดับได้	Adjustable Seat	เบาะหนังแท้ 6 ทิศทางไฟฟ้าสำหรับที่นั่งคนขับ (6-Way Power Adjustable Driver Seat)			
			เบาะหนังแท้ 4 ทิศทางปรับด้วยมือสำหรับที่นั่งผู้โดยสาร (4-Way Manual Adjustable Passenger Seat)			
	เบาะนั่งปรับพยุงหลังได้	Power Lumbar Support	• (สำหรับที่นั่งคนขับ (Driver Seat))			
	ที่พักแขนด้านหลัง	Rear Armrest	พร้อมช่องวางแก้วน้ำ (With Cup Holder)			
	มือเปิดด้านในสีเงิน	Inner Door Handles	ชุบโครเมี่ยม (Satin Chrome)			
	แผงกันแดดพร้อมที่ใส่แว่นตา	Overhead Sunglasses Pocket	•			
	ช่องเก็บของหน้าคนขับ	Upper Glove Box	พร้อมไฟส่อง (With Light)			
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	มือจับช่วยทรงตัว	Assist Grip	• (ด้านคนขับ (Driver Side))			
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	หน้าจอแสดงผลและระบบสื่อสารไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน - SDA	Smartphone-link Display Audio	•			
	ระบบนำทางในตัว	Navigation System	•			
	รองรับ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*	•			
	รองรับ Android Auto*	Android Auto*	•			
	ระบบบลูทูธ	Bluetooth	•			
	ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน	Mirror Link	•			
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตช์ควบคุมโทรศัพท์บนพวงมาลัย	Audio Control with Hands-Free Switches on Steering Wheel	•			
	ช่องจ่ายไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	2 ตำแหน่ง (2 Positions)			
	ช่องต่อสายชาร์จ USB A และ USB C สำหรับที่นั่งแถวหน้า	USB A and USB C Connector for Front Seat	•			
	ช่องต่อชาร์จ USB A และ USB C สำหรับที่นั่งแถวหลัง	USB A and USB C Charger for Rear Seat	•			
	ที่ชาร์จแบตเตอรี่ไร้สาย	Wireless Charger	•			
	ระบบลำโพง	Speakers	6			
ความปลอดภัยด้วย MITSUBISHI DIAMOND SENSE	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ - ACC	Adaptive Cruise Control	•			
	ระบบป้องกันการชนด้านหน้า พร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า - FCM	Forward Collision Mitigation System	•			
	ระบบเตือนการเข้าใกล้รถบริเวณจุดอับสายตา - BSW	Blind Spot Warning	•			
	ระบบช่วยการเคลื่อนออกนอกเลนอย่างปลอดภัย - LCA	Lane Change Assist	•			
	ระบบเตือนการเข้าใกล้รถบริเวณด้านหลังขณะถอยหลัง - RCTA	Rear Cross Traffic Alert	•			
	ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ - AHB	Automatic High Beam	•			
	กล้องมองภาพรอบคัน - MAM	Multi Around View Monitor	•			
	ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งกีดขวางด้านหลัง - MOD	Moving Object Detection	•			
ความปลอดภัย SAFETY	ถุงลมหน้า	Dual SRS Airbag	•			
	ถุงลมข้างคนขับ	Driver's Knee SRS Airbag	•			
	ถุงลมด้านข้าง และม่านถุงลม	Side and Curtain SRS Airbags	•			
	ระบบควบคุมการเสียการทรงตัว - AYC	Active Yaw Control	•			
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control	•			
	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System	•			
	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และระบบเพิ่มแรงบิดขับเคลื่อน	Active Center Diff Differential/Brake Control Type	•			
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System	•			
	ระบบป้องกันล้อล็อก เบรกแบบ ABS	Anti-Lock Braking System	•			
	ระบบควบคุมแรงดันน้ำมันเบรกแต่ละล้ออัตโนมัติ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•			
	ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน - BA	Brake Assist	•			
	ระบบลดการกลิ้งตัวของรถยนต์ เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ - BOS	Brake Override System	•			
	ระบบส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หากมีการเบรกกะทันหัน - ESS	Emergency Stop Signal System	•			
	ระบบล็อกความเร็วรอบคงที่	Cruise Control	•			
	ไล่ฝ้ากระจกหลังพร้อมตั้งเวลา	Rear Defroster with Timer	•			
	ระบบกุญแจนิรภัยกันการโจรกรรม	Immobilizer System	•			
	เซ็นเซอร์จับความเร็วรถ พร้อมระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อความเร็วถึง	Speed Sensing Automatic Central Door Lock	•			
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•			
	เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบรั้งตัวและคลายแรงดันอัตโนมัติ	Seatbelts with Pretensioners and Force Limiter	•			
	จุดยึดนิรภัย ISOFIX ที่เบาะแถวที่ 2	Lower and Tether Anchor for ISOFIX Child Seat x 2	•			
	เซ็นเซอร์ถอยหลัง	Parking Sensor	• (ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear))			
	กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยรถ	Rear View Camera	•			

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)

		ชื่อรุ่น (MODEL NAME)	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)			DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
			PRIME	PRIME AT	ULTRA AT	PRIME
		รหัสรุ่น (MODEL CODE)	L82T2JH3CRU	L82T2JLH3CRU	L82T2JLG3CRU	LC2T2JH3CRU
		ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	4x2	4x2	4x2	4x4
มิติรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	Overall Length (mm)	5,320			
	ความกว้างตลอดคัน	Overall Width (mm)	1,865			
	ความสูงตลอดคัน	Overall Height (mm)	1,795			
	ความยาวกระบะท้าย	Inner Cargo Bed Length (mm)	1,555			
	ความกว้างกระบะท้าย	Inner Cargo Bed Width (mm)	1,549			
	ความสูงกระบะท้าย	Inner Cargo Bed Height (mm)	525			
	ระยะฐานล้อ	Wheelbase (mm)	3,130			
	ความกว้างระหว่างล้อหน้า	Front Track (mm)	1,570			
	ความกว้างระหว่างล้อหลัง	Rear Track (mm)	1,565			
	ระยะห่างจากพื้นถึงท้องรถ	Ground Clearance (mm)	222			
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	Minimum Turning Radius (m)	6.2			
เครื่องยนต์ ENGINE	หมายเลขเครื่องยนต์	Engine Code	4N16 (HP)			
	ประเภทเครื่องยนต์	Type	ดีเซล 4 สูบ เรียงแถว 16 วาล์ว DOHC ระบบหัวฉีดคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบไฮบริด อินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 Valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)			
	ปริมาตรกระบอกสูบ	Total Displacement (cc)	2,442			
	ความกว้างของกระบอกสูบ x ช่วงชัก	Bore x Stroke (mm)	86.0 x 105.1			
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio	15.7 : 1			
	กำลังสูงสุด (หรือกำลังแรงม้าสูงสุด)	Max. Output (kW (PS) / rpm)	135 (184) / 3,500			
	แรงบิดสูงสุด (หรือแรงบิดสูงสุด)	Max. Torque (Nm / rpm)	430 / 2,250 - 2,500			
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go	พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)			
	มาตรฐานไอเสีย	Emission Level	EURO 5			
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด	Type	หัวฉีดไฟฟ้าควบคุมโดยระบบคอมมอนเรล (Electronic Fuel Injection, Common Rail)			
	ชนิดน้ำมัน	Fuel Type	ดีเซล (Diesel)			
	ความจุถังน้ำมัน	Fuel Tank Capacity (litre)	75			
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด	Type	ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)			ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Super Select 4WD-II (เลือกขับเคลื่อนได้ 4 รูปแบบ) (Super Select 4WD-II with 4 Drive Modes)
	ล็อกเฟืองท้าย	Rear Differential Lock	•			•
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	ชนิดเกียร์	Transmission Type	เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (MT)	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (AT)		เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (AT)
	อัตราทดเกียร์	Gear Ratio	1st 4.692	4.692		4.692
		2nd 2.422	2.422	2.080		2.482
		3rd 1.474	1.474	1.488		1.474
		4th 1.000	1.000	1.000		1.000
		5th 0.778	0.778	0.667		0.778
		6th 0.651	0.651	0.583		0.651
		Reverse 4.656	4.656	3.732		4.656
	อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio	3.692	3.692		3.692
ระบบพวงมาลัย STEERING	ชนิดพวงมาลัย	Type	เรือนทดแบบลูกปืน พร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยว (Rack and Pinion with Power Assisted)			
ระบบกันสะเทือน SUSPENSION	ชนิดกันสะเทือน	Type	ด้านหน้า: แบบอิสระ ปีกนกคู่ พร้อมแหนบขดและกันโคลงแบบขดลวด (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar) ด้านหลัง: แบบแหนบ (Leaf Springs)			
ระบบเบรก BRAKES	ชนิดเบรก	Type	ด้านหน้าแบบระบายอากาศ ด้านหลังแบบดรัม (Ventilated Disc / Drum)			
ล้อและยาง WHEELS AND TIRES	ขนาดล้อ	Wheel Size	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)	ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Black Alloy 18" x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18" x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)
	ยางรถยนต์	Tire	265/65R17	265/60R18		265/65R17
	ล้อสำรอง	Spare Wheel	ล้อเหล็กขนาด 17 นิ้ว (Steel 17" x 7.5J)			ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)

พฤศจิกายน 2568

สีรถ (BODY COLOR)



WHITE DIAMOND



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



38Y BLACK MICA

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปข้อมูลสเปครถยนต์ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PRIME AT 4x2

ภายนอก	กระจังหน้า	สีดำเงาพร้อมชิ้นกำหนด "Mitsubishi"
	กรอบกันหมอก้ำเลี้ยวเสริม LED	•
	ไฟหน้า	LED
	ไฟหน้าปรับระดับ ซ้าย-ขวา	•
	ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED	•
	ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED	สีเดียวกับตัวรถ
	ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง	LED
	กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว แบบ LED ปรับ และพับด้วยไฟฟ้า	•
	มือเปิดประตูด้านนอก	•
	มือเปิดกระโปรงท้าย	สีดำ
	บันไดข้าง	สีดำ
	กันชนหลัง	สีเดียวกับตัวรถ
	กระจกมองหลัง	•
	กล่องเก็บกระจกด้านคนขับ	•
	ตัวรับสัญญาณกระจกข้าง	•
ภายใน	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	หน้าจอ LCD 7 นิ้ว
	เบาะปรับระดับ	เนื้อโมนิ
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัติ	•
	พวงมาลัยหนังแท้ 4 ก้าน	ปรับขึ้น-ลงด้วยมือ และด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบปรับตำแหน่ง
	แผงปรับเครื่องปรับอากาศ	พร้อมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบปลั๊กอินและชนิดกดเปิด
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	•
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	•
	พวงมาลัย ปรับ 4 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง)	หุ้มหนัง
	ห้าเกียร์	หุ้มหนัง
	กุญแจรีโมท	กุญแจอัจฉริยะ พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
	วัสดุหุ้มเบาะ	เบาะหนังสังเคราะห์คัดคุณสมบัติสะท้อนแสงได้ดี
	ช่องวางของปรับระดับได้	6 ทิศทาง สำหรับผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทาง สำหรับผู้โดยสาร
	ที่พักแขนด้านหลัง	พร้อมที่วางแก้วน้ำ
	มือเปิดประตูภายใน	ชุบโครเมี่ยม
	ช่องเก็บแว่นตาหน้าคันบังแดด	•
	ช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซล	พร้อมฝาเปิด
	ที่วางแก้วน้ำ	2 ช่อง หน้า-หลัง
	มือจับภายในรถ	7 ตำแหน่ง

ขนาดและน้ำหนัก	ความยาวรวม	มม. 5,320
	ความกว้างรวม	มม. 1,865
	ความสูงรวม	มม. 1,795
	ความยาวระหว่างแกนล้อ	มม. 3,155
	ความกว้างระหว่างล้อหน้า	มม. 1,545
	ความกว้างระหว่างล้อหลัง	มม. 1,540
	ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	มม. 225
	ระยะฐานล้อ	มม. 3,150
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	มม. 1,570
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	มม. 1,565
	ระยะห่างจากพื้นถึงจุดต่ำสุด	มม. 222
	รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด	ม. 6.2
เครื่องยนต์	ชื่อรุ่นเครื่องยนต์	4N16 (DI)
	ประเภทเครื่องยนต์	4 สูบ เรียงแถว ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ (DOHC) 16 วาล์ว เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี 2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด	15.2:1
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 135 / 3,500
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที 430 / 2,250 - 2,500
	ระบบ Auto Stop & Go	พร้อมอุปกรณ์ช่วยการทำงาน
	มาตรฐานไอเสีย	EURO5
ระบบขับเคลื่อน	ชนิด	หัวฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
	ชนิดน้ำมัน	ดีเซล
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 75
ระบบส่งกำลัง	ชนิด	จำนวนเกียร์ 2 ตัน
	เกียร์ 1	เกียร์โมนิ 6 สปีด 3.600
	เกียร์ 2	2.050
	เกียร์ 3	1.408
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.808
	เกียร์ 6	0.692
	เกียร์ถอยหลัง	3.932
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.909
ระบบกันสะเทือน	ส่วนหน้า	ปีกนกระดับคู่พร้อมโช้คอัพและสปริงขดแบบแกนร่วม

ระบบกันสะเทือน	หน้า	อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชบีน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัย	แบบเพาเวอร์ช่วย
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์ระบายความร้อน แบบมีช่องระบายอากาศ
	หลัง	ดรัม
ล้อและยาง	ล้อ	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
	ยางรถยนต์	265/65 R17
	ยางอะไหล่	ล้อกระหล่ำขนาด 17 นิ้ว

ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ	หน้าจอระบบสัมผัสขนาดกว้างที่รองรับการเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟน	ขนาด 10 นิ้ว
	รองรับระบบ Apple CarPlay	•
	รองรับระบบ Android Auto	•
	ระบบนำทางในตัว	•
	ไมโครโฟนระบบแฮนด์ฟรีสำหรับการโทรศัพท์ชิ้นหน้าจอ	•
	สวิทช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์บนพวงมาลัย	•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง
	ช่องสัญญาณ USB-A และ USB-C หน้าคันเกียร์หน้า	•
	ช่องชาร์จไฟ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสาร คอนโซลหลัง	•
	ที่ชาร์จไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ	•
	จำนวนลำโพง	4
ความปลอดภัย	ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน	•
	ถุงลมหน้า	•
	ถุงลมด้านข้างคนขับ	•
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	•
	ระบบควบคุมการลื่นไถล	•
	ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก	•
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด	•
	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	•
	ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์	•
	ระบบควบคุมการทรงตัวของรถพ่วง	•
	ระบบเตือนจุดอับสายตา	•
	ระบบเตือนการออกนอกเลนอัจฉริยะ	•
	ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ	•
	ระบบเลือกความเร็วในการขับขี่	•
	ไฟเบรกดวงที่สาม	•
	ระบบกุญแจอัจฉริยะ	•
	เข็มขัดนิรภัย 3 จุด	•
	เข็มขัดนิรภัย	•
	ชุดล็อกนิรภัย ISOFIX	•
	กล้องมองหลังพร้อมเส้นไกด์	•

ลงชื่อ.....
(นายพิรัญ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สีรถ


WHITE DIAMOND


BLADE SILVER


GRAPHITE GRAY


JET BLACK MICA

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๒ตำบล กกโก อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๔๐๔๕๔๔๒ โดย นายอภิวัฒน์ เผ่าไทยเจริญสุข ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ กับเศษอีน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	-	๑ คัน	๗๘๘,๘๐๐.๐๐	๔๕
		รวมเป็นเงินทั้งสิน		๗๘๘,๘๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....
(.....นายพริษฐ์ ไทยนิยม.....)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

(แจ้งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

MITSUBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....
(.....)

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักงานการคลังท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี กำหนดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของ

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ และ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในครั้งเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐:๓๑:๓๐ น.

(นายอภิวัฒน์ เผ่าไทยเจริญสุข)
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๖๙๙๑๐๐๔๕๔
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๙๐๗๑๖๐๐๐๑๐๖๘
รหัสอ้างอิง OTP Bgcl
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๖๕๕๖๐๐๐๒๑๐๐

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

บันทึกต่อรองราคา

เขียนที่ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ เลขที่ ๔๒๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๖๙

บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามโครงการ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่า บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด โดย นายอภิวัฒน์ เผ่าไทยเจริญสุข ผู้เสนอราคา เป็นเงิน ๗๙๘,๘๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการจึงได้ต่อรองราคาลงมาอีก ปรากฏว่า บริษัท มิตซูแอลบีเอ็ม จำกัด โดยนายอภิวัฒน์ เผ่าไทยเจริญสุข

(.....) ยืนราคาเดิม

(.....√.....) ยินยอมลดลง.....๓,๘๐๐.-.....บาท คงเหลือวงเงินทำสัญญา.....๗๙๕,๐๐๐.-.....บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงให้ผู้เสนอราคา ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)
MITSU LBM บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด Mitsu LBM Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)
MITSU LBM บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชลธิชา จิตรเจริญ)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอภิญญา ไทยนิยม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

MITSUBISHI MOTORS

บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด

399 หมู่ 2 ตำบลกกโก อำเภเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่กำหนด กับคุณสมบัติที่เสนอ

ชื่อรายการที่ยื่นข้อเสนอ รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น All New TRITON DOUBLE CAB PLUS PRIME AT ระบบเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง

4. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
(.....)
นายกเทศมนตรีตำบลกกโกสวัสดิ์

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

	คุณสมบัติที่กำหนด	คุณสมบัติที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง
4.1.1	เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 135 กิโลวัตต์	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.1.2	เป็นกระบะสำเร็จรูป กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)	กระบะสำเร็จรูป กระบะเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้ สีเดียวกันกับตัวรถ ติดตั้งพื้นปูกระบะ	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.1.3	ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู แบบยกสูง	ห้องโดยสารดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู แบบยกสูง	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.1.4	เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ	ราคารวมเครื่องปรับอากาศ	เป็นไปตามข้อกำหนด
4.1.5	ราคารวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่ากายีสรรพสามิต กายีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภายีอากรอื่นๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่ากายีสรรพสามิต กายีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภายีอากรอื่นๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ถูกรวมไว้ทั้งหมดแล้ว	เป็นไปตามข้อกำหนด

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จิ่นสืบสาย)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
(.....)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.1.6	ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2 เครื่องยนต์

4.2.1	ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด	เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 4 สูบ 4 จังหวะ แถวเรียง ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 135 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.2.2	ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (EURO5) หรือมาตรฐานเลขที่ (มอก. 3018-2563)	ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emissi0n Class) ยูโร (EURO5)	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.2.3	มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นไปตามข้อกำหนด
4.2.4	ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์มาตรฐานอื่นของรถที่มิได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งชำรุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต หรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถเข้ารับการตรวจซ่อมและซ่อมแซมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไทย	รถยนต์ MITSUBISHI มีการรับประกันรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง รวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานเป็นระยะเวลา 5 ปี/100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีเกิดความผิดปกติที่มิได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ สามารถนำรถเข้ารับการตรวจซ่อมและซ่อมแซมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไทย ทางศูนย์บริการจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	เป็นไปตามข้อกำหนด

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

MITSU LBM
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จันสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.3 ระบบส่งกำลัง

4.3.1	เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เป็นเกียร์อัตโนมัติ เกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.3.2	เป็นรถขับเคลื่อน 2ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ หลัง	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

4.4.1	เป็นพวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ	พวงมาลัยแรคแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง พวงมาลัยขับอยู่ทางขวา	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.4.2	พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำได้	พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.4.3	ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ

4.5 ระบบเบรก

4.5.1	ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)	ระบบเบรกไฮดรอลิก พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และลดกำลังของเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.5.2	ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกล้อหลังเป็นดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	ระบบเบรกล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน ด้านหลังเป็นดรัมเบรก	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ
4.5.3	มีระบบเบรกมือแบบกลไก	เบรกมือแบบกลไก	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ

4.6 ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลา

4.6.1	ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต	ช่วงล่างด้านหน้า อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบนคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงและโช้คอัพ ช่วงล่างด้านหลัง แบบแบบแผ่นซ้อน พร้อมโช้คอัพ เป็นมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อก แนบ

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
(ตามไฟล์แค็ตตาล็อก.....)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงชื่อ.....
(บริษัท มิตซู แอล.บี.เอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.)

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จันสิบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจริน์ทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.7 ระบบไฟฟ้า

4.7.1	แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เติมน้ำกลั่นตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เติมน้ำกลั่น แรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.7.2	กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลงและล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า	กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลงและล็อคด้วยระบบไฟฟ้า ด้านผู้ขับขี่ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.7.3	กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับ-พับด้วยระบบไฟฟ้า	กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.7.4	ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำล้างกระจก	ที่ปัดน้ำฝน 2 อันซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมจังหวะหน่วงเวลา และที่ฉีดน้ำล้างกระจก	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.7.5	มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD แบบสี ขนาด 7 นิ้ว เพื่อดูข้อมูลสถานะของรถได้ พร้อมแสดงมาตรวัดระยะทางภายในหน้าจอ LCD และแจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.7.6	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จันสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.8 ระบบเครื่องปรับอากาศ

4.8.1	การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด	เครื่องปรับอากาศติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต สารถทำความเย็นได้เพียงพอกับการใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

4.9 ระบบความปลอดภัย

4.9.1	มีระบบป้องกันล้อล็อก หรือระบบการทรงตัวของรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ระบบป้องกันล้อล็อก ABS, และระบบกระจายแรงเบรก EBD, พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA, และลดกำลังของเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC, ระบบควบคุมการลื่นไถล TCL, ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก ALSD, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAS, ระบบไฟกระพริบสุขเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.9.2	ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

4.10 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

4.10.1	ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต	ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 75 ลิตร	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

ลงชื่อ.....
(.....)
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Mitsu LBM (Thailand) Co., Ltd.

4.11 ล้อและยาง

4.11.1	ล้อรถยนต์และล้ออะไหล่ เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมยางใหม่ชนิดเรเดียล ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันส่งมอบรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางเรเดียล ขนาดยาง 265/65 R17 ทั้ง 4 ล้อ พร้อมล้ออะไหล่แบบเดียวกัน 1 ชุด ยางมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ส่งมอบรถยนต์	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.11.2	มีแผ่นกันโคลนชุ้มล้อหน้า-หลัง และแผ่นกันโคลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	แผ่นกันโคลนในชุ้มล้อหน้า-หลัง และแผ่นยางกันโคลน ทั้ง 4 ล้อ	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

4.12 อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

4.12.1	แม่แรง จำนวน 1 ชุด	แม่แรง จำนวน 1 ชุด	เป็นไปตามข้อกำหนด
4.12.2	ประแจถอดล้อ 1 ชุด	ประแจถอดล้อ 1 ชุด	เป็นไปตามข้อกำหนด

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.12.3	อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถยนต์ ให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบสัญญา	อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถยนต์ เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบสัญญา	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

4.13 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

4.13.1	เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัย สำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555	มีเข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด ทุกที่นั่ง	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.2	มีระบบเซ็นทรัลล็อค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.3	มีกุญแจรีโมทในตัว	กุญแจรีโมทในตัว ระบบป้องกันการขโมยรถยนต์ โจรกรรม	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.4	มีระบบถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต	ติดตั้งถุงลมนิรภัย 3 จุด - ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.5	มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า	ไฟตัดหมอกด้านหน้า LED	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.6	ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า	กันชนหน้าและกันชนหลัง มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.13.7	แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง	แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

4.14 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

4.14.1	ผ้ายางรองพื้น 1 ชุด จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)	ผ้ายางรองพื้น 1 ชุด จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย

4.14.2	ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ที่กระจกหน้า และที่กระจกด้านข้างไม่เกิน 60%	ติดตั้งฟิล์มกรองแสง Hi-Kool Ceramic Black Night กระจกบานหน้าเต็มความทึบ 60% รอบคัน 60% รับประกันคุณภาพ 7ปี พร้อมบัตรรับประกันคุณภาพฟิล์ม	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.3	ถ้วกันสาดประตู 4 บาน	ถ้วกันสาดประตู 4 บาน	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.4	มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	บันไดข้าง ซ้าย-ขวา สีดำ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.14.5	มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย	หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย	เป็นไปตามข้อกำหนด
4.14.6	กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า-หลัง	ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า-หลัง	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.7	เบาะหุ้มหนังทุกที่นั่ง	วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ทุกที่นั่ง	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.14.8	พื้นห้องโดยสารหุ้มด้วยหนัง	พื้นห้องโดยสารปูด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย ติดตั้งผ้ายางปูพื้นแบบคลุมเต็มพื้นภายในห้องโดยสารทั้งหมด	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ ติดตั้งผ้ายางปูพื้นแบบเต็มห้องโดยสาร
4.14.9	มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ และด้านหลังรถตามมาตรฐานผู้ผลิต	กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ และด้านหลังรถ มาตรฐานผู้ผลิต	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.10	มีเครื่องรับวิทยุชนิด 2 DIN หรือดีกว่า พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และระบบเชื่อมต่อ BLUETOOTH หน้าจอแบบสัมผัส พร้อมลำโพง 4 ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM เป็นแบบที่ใช้หน้าจอสัมผัสหน้าจอ ขนาด 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน-SDA รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ,AppleCarPlay ,AndroidAuto , Mirror Link และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB-A / USB-C ที่บริเวณด้านหน้า และที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย มีลำโพง จำนวน 4 ตัว แยกซ้าย-ขวา พร้อมสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมาบตาพุด

ลงชื่อ.....
(นายศิริศักดิ์ ชาญสุ)
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

4.14.11	มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ด้านคนขับรถ และผู้โดยสารข้างคนขับ	ที่บังแดดด้านหน้า ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นแบบพับเก็บได้ พร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดและช่องเสียบบัตร	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.14.12	ติดตั้งกระบะปูพื้นแบบ (LINER)	พื้นกระบะปูด้วยไลเนอร์ MITSUBISHI แท้ คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.13	ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง ปิด-เปิด ฝาท้าย	ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง ปิด-เปิด ฝาท้าย	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.14	ติดตั้งตัวลากจูงท้ายสำหรับลากจูง	ติดตั้งตัวลากจูงท้ายสำหรับลากจูง	ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้จำหน่าย
4.14.15	อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีไว้ครบถ้วน	อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานมีไว้ครบถ้วนตามแค็ตตาล็อกแนบ	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ...)

ลงชื่อ.....
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

MITSU LBM
Mitsu Leasing (Bangkok) Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(.....)

4.15 สีรถ

4.15.1	สีของตัวรถหน่วยงานจะกำหนดในภายหลัง	สีรถยนต์ เป็นสีเมทัลลิค มีสีขาว สีเงิน สีเทา สีดำ ให้เลือกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ตามไฟล์แค็ตตาล็อกแนบ
4.15.2	พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานของ "เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์" บริเวณข้างประตูรถทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และชื่ออักษรเต็มของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ด้านนอกประตูรถทั้ง 2 ข้าง โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นที่มองเห็นได้ชัดเจนแทน	พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานของ "เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์" บริเวณข้างประตูรถทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 18 เซนติเมตร และชื่ออักษรเต็มของหน่วยงานขนาดสูง 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูง 7.5 เซนติเมตร ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ด้านนอกประตูรถทั้ง 2 ข้าง โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนจะใช้สีอื่นที่มองเห็นได้ชัดเจนแทน	เป็นไปตามข้อกำหนด

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนลึบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ...

4.16 เงื่อนไขอื่นๆ

4.16.1	ผู้เสนอราคาต้องเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด	รถยนต์ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS PRIME ที่เสนอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด	เป็นไปตามข้อกำหนด

4.16.2	ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันที่ตั้งในเขตจังหวัดนครปฐม	**มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม** เป็นโชว์รูมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมิตซูบิชิมอเตอร์ พร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 155 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ 034-300-333	https://share.google/Mm8zQehdD2FQxzuXL
		มิตซูบิชิ มุ้ยฮวด นครปฐม เป็นโชว์รูมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมิตซูบิชิมอเตอร์ พร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 599 ถนนเพชรเกษม ตำบล ศรียะทอง อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ 034395522	https://share.google/CMhM0wwGSCGvZLIJ1
4.16.3	ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคาในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา	บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จากัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย โดย บริษัท มิตซูบอชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างถูกต้อง	แนบเอกสารแต่งตั้งผู้จำหน่าย
4.16.4	กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ	เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ	แนบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
4.16.5	กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จากัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย โดย บริษัท มิตซูบอชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างถูกต้อง	แนบเอกสารแต่งตั้งผู้จำหน่าย
4.16.6	ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือแนบรูปรายการ รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา	แนบแคตตาล็อก และแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา	แนบแคตตาล็อก
4.16.7	มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้นหนึ่ง ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 1 ปี	ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้นหนึ่ง ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี	มีประกันภัยโดยผู้จำหน่าย
4.16.8	มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี	มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา 1 ปี	มีประกันภัยโดยผู้จำหน่าย

ลงชื่อ.....
(นายพรินธร์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ลงชื่อ.....
(.....)
บริษัท มิตซู แอลบีเอ็ม จำกัด
Mitsu LBM Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจรินทร์ กลิ่นขจร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์